



MISE À JOUR
FÉVRIER 2015

FICHE N°13


Publicité - décoration

SERVICES À LA CLIENTÈLE




LIGNES DE CAISSES

VENTE AU DÉTAIL




PRODUITS
ALIMENTAIRES

PRODUITS
NON
ALIMENTAIRES



RÉSERVES


ADMINISTRATION



COUR ARRIÈRE

DESCRIPTION DES TÂCHES

TÂCHES HABITUELLES



.....
Réception des matières premières
(plaques ou rouleaux), papiers et cartons.
.....

.....
Recherche des informations au bureau
marketing.
.....

.....
Programmation de la machine (PAO).
.....

.....
Impression et découpe des affiches.
.....

.....
Implantation des affiches dans le magasin.
.....

.....
Mise en place des décors.
.....

TÂCHES OCCASIONNELLES :

.....
Réalisation manuelle d'affichettes.
.....

.....
Nettoyage du local.
.....

.....
Nettoyage de l'imprimante et changement
des cartouches d'encre.
.....

LES PRINCIPAUX RISQUES



.....
Risque de chute de plain-pied.
.....

.....
Risques liés
.....

.....
à la charge physique de travail,
.....

.....
aux produits, aux émissions,
et aux déchets
.....

.....
aux ambiances lumineuses.
.....

.....
Risques psychosociaux.
.....

LES CHUTES DE HAUTEUR

| PRINCIPALES SITUATIONS À RISQUE | SOLUTIONS ENVISAGEABLES |
|---|---|
| Mise en place des affiches et des décorations sur leurs supports (hauteur > 2 m). | <p>Éviter le travail en hauteur : remplacer les supports papiers par des supports numériques.</p> <p>Utiliser un dispositif de suspension des affiches constitué d'un enrouleur pouvant être descendu à l'aide d'une perche.</p> <p>Utiliser des supports de banderole mobile pour mise en place depuis le sol.</p> |
| Utilisation de matériels inadaptés : escabeaux, palettes sur fourches de chariot. | <p>Limiter le travail en hauteur en utilisant des plateformes élévatrices mobiles de personne (PEMP), des plates formes individuelles légères (PIRL) ou des plateformes sécurisées.</p> <p>Baliser la zone d'intervention.</p> |

 Solution à intégrer dès la conception

 Solution nécessitant des équipements de protection individuelle








LA MANUTENTION

| PRINCIPALES SITUATIONS À RISQUE | SOLUTIONS ENVISAGEABLES |
|---|--|
| Manutention des rames et rouleaux de papiers. | Prévoir le stockage à proximité immédiate de la machine à alimenter. |
| Affiches souples à suspendre. | Utiliser des supports d'affiche rigides. |

LES OUTILS À MAIN - MACHINES

| PRINCIPALES SITUATIONS À RISQUE | SOLUTIONS ENVISAGEABLES |
|-----------------------------------|--|
| Utilisation fréquente de cutters. |  Utiliser des cutters de sécurité à lame rétractable. |
| Utilisation de massicots. |  Utiliser des massicots à lame protégée. |

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

| PRINCIPALES SITUATIONS À RISQUE | SOLUTIONS ENVISAGEABLES |
|--|--|
| Local aveugle. |  Aménager des ouvertures ou des baies vitrées, à hauteur des yeux, permettant d'avoir une vue sur l'extérieur ou sur des bureaux / surface de vente contigüe. |
| Ambiances confinées. |  Assurer une ventilation générale du local par apport d'air neuf, filtré, en complément d'un captage au plus près des sources d'émission de polluants chimiques. |
| Utilisation de produits chimiques de type acétone, essences... | Informier et sensibiliser les salariés sur les risques et appliquer les préconisations des fiches de données de sécurité (FDS). |
| Utilisation de marqueurs à solvants. | Utiliser des marqueurs à eau. |
| Exiguïté et l'encombrement du local. |  Garantir des passages minimums de 80 cm autour des meubles et des équipements. Créer des zones de rangements adaptés. |
| Découpe des affiches sur la table : postures contraignante | Utiliser une table de découpe à hauteur variable et inclinable. |
| Implantation du poste de travail informatique : postures contraignantes. |  Utiliser un mobilier ergonomique et l'implanter afin d'éviter les reflets sur l'écran. |
| Ambiances thermiques. |  Maintenir la température entre 21 et 23 °C.  Climatiser si nécessaire l'été. |
| Éclairage inadapté. |  Maintenir un niveau d'éclairage général de 500 lux à compléter localement. |

 Solution à intégrer dès la conception

 Solution nécessitant des équipements de protection individuelle


EN PRATIQUE

Plateforme sécurisée de travail en hauteur



Plan de travail adapté aux dimensions des affichages

Affichage vidéo à l'entrée d'un magasin



Support de banderole mobile pour mise en place depuis le sol

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

CHAUSSURES / BOTTES DE SÉCURITÉ



Chaussure à bout renforcé, sans lacets et semelles antidérapantes (dont le coefficient de frottement dynamique est $>0,15$ selon les mesures INRS) pour toutes activités avec manutention.

VÊTEMENT DE TRAVAIL OU DE PROTECTION



Vêtement de protection contre les salissures.

MASQUES

Masque adapté aux poussières (farine, bois...) ou aux émissions de produits chimiques...

GANTS



Gants protection contre les coupures...

Gants en vinyle.

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES

OUVRAGES

INRS - ED 85 L'éclairage artificiel au poste de travail

INRS - ED 104 Implantation des espaces de travail

INRS - ED 112 Les gants contre les risques chimiques

INRS - ED 115 Couteaux à lame jetable

INRS - ED 608 La main et la machine

INRS - ED 718 Conception des lieux de travail

INRS - ED 744 Utilisation produits chimiques

INRS - ED 745 Étiquetage produits chimiques

INRS - ED 761 Le dos mode d'emploi

INRS - ED 6106 Les appareils de protection respiratoire

INRS - ED 797 Troubles musculosquelettiques du membre supérieur

INRS - ED 798 Les équipements de protection individuelle des yeux et du visage

INRS - ED 994 Les articles chaussants de protection

INRS - ED 835 Les maladies professionnelles

INRS - ED 865 Analyser le travail pour maîtriser le risque TMS

INRS - ED 869 Se laver les mains

INRS - ED 883 Pourquoi porte des gants et comment ôter des gants souillés

INRS - ED 888 La main et les produits chimiques

INRS - TJ 22 Hygiène et sécurité dans la distribution alimentaire

SITES DE RÉFÉRENCE

www.inrs.fr

<https://tmspros.fr/TMSPROS/>