

Note d'information base **CCAM** version 53

Objet : Diffusion de la version 53 de la base **CCAM**

Les mises à jour de la base CCAM (version 53) peuvent être faites selon votre procédure habituelle. Pour les CTI, ne pas oublier d'actualiser également la base utilisée pour la consultation dans Webvisu. Les fichiers CACTOT et CAMTOT reprennent l'ensemble des historiques CCAM Version 1 à 53.

La version 53 de la CCAM permet la mise en œuvre au 14 juillet 2018 de :

- ✓ **Création de 3 actes** : GEME121, HHQD445, GELE133
- ✓ **Changements du rang des actes** : GELA001, GEMA001, GESA002, GESA003, GEMA002, GEKA001
- ✓ **Création de note de subdivision** : 06.02.06.03
- ✓ **Modification de titre de subdivision** : 06.02.06.03
- ✓ **Modification du libellé de l'acte** : BZQK001
- ✓ **Modification de notes d'indication** : HLQM002, ZZMK024, ZZMK025, ZZNL054, ZZNL051
- ✓ **Modification d'une note de facturation** : HLQM002

Conformément à la décision du 23 avril 2018 de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'Assurance Maladie, publiée au JO du 14 juin 2018.

Toute consultation ou téléchargement de cette base doit s'accompagner impérativement de la consultation ou du téléchargement des Dispositions Générales et Dispositions Diverses, présentant l'ensemble des règles tarifaires à appliquer pour la CCAM, qui sont modifiées avec la version 53.

Contenu de la version 53 :

Création de 3 actes : GEME121, HHQD445, GELE133

➤ À la subdivision «06.02.06.05 – Plastie de l'arbre trachéobronchique » :

Code	Texte	Activité	Phase	Rembt. ss conditions	Accord préalable	Exo TM	Regroupement
GEME121	Plastie des bronches par radiofréquence par endoscopie [Thermoplastie] <i>Indication : patients atteints d'asthme sévère non contrôlé malgré un traitement optimal maximal suivi pendant au moins un an et avec une bonne observance dans les conditions précisées dans le rapport de la HAS du 20 janvier 2016</i> <i>Environnement : encadrement spécifique, au sens de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique, conformément à l'avis de la HAS du 20 janvier 2016</i> <i>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national</i>	1	0			1	ADC
	<i>Anesthésie (GELE001)</i>	4	0			1	ADA

➤ À la subdivision « 07.01.09.01 – Endoscopie du tube digestif » :

Code	Texte	Activité	Phase	Rembt. ss conditions	Accord préalable	Exo TM	Regroupement
HHQD445	Exploration de la lumière du colon par vidéocapsule ingérée [capsule colique] <i>Indication : recherche de polype et de cancer dans un contexte de coloscopie incomplète non imputable à un défaut de préparation colique ou à une sténose digestive ; absence de contre-indication mentionnée dans le rapport de la HAS ; âge > 18ans</i> <i>Conditions de réalisation : décision</i>	1	0			1	ATM

<p><i>médicale partagée avec le patient sur le choix entre l'exploration par capsule colique et celle par coloscopie virtuelle ; prise en compte des précautions d'emploi mentionnées dans le rapport de la HAS</i></p> <p><i>Facturation : uniquement par un médecin qualifié en hépato-gastro-entérologie pratiquant l'endoscopie diagnostique (niveau 1), ayant une formation et une expérience appropriées à la technique, selon les critères définis par la Société Française d'Endoscopie Digestive (Forfait Vidéocapsule)</i></p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

➤ À la subdivision « 06.02.06.03 – Intubation et pose d'endoprothèse trachéobronchique » :

Code	Texte	Activité	Phase	Rembt. ss conditions	Accord préalable	Exo TM	Regroupement
GELE133	<p>Pose de spirales intrabronchiques par endoscopie</p> <p><i>Indication : les indications doivent être conformes aux indications prises en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale concernant les dispositifs médicaux ; la sélection des patients éligibles à l'intervention nécessite une concertation pluridisciplinaire comprenant : un pneumologue interventionnel ayant acquis une formation théorique et pratique de la technique par compagnonnage, un chirurgien thoracique et un radiologue</i></p> <p><i>Environnement : conditions de réalisation : Selon l'avis de la CNEDIMTS du 22 novembre 2016 encadrement spécifique, au sens de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique, conformément à l'avis de la HAS du 22 février 2017</i></p> <p><i>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national</i></p>	1	0			1	ADC
	<p><i>Anesthésie</i></p> <p><i>(GELE001)</i></p>	4	0			1	ADA

- Les tarifs des nouveaux actes sont les suivants :

Code	Activité	Phase	Tarif (en euros)
GEME121	1	0	136,80
GEME121	4	0	142,20
HHQD445	1	0	107,58
GELE133	1	0	304
GELE133	4	0	167,48

- Les modificateurs associables aux nouveaux actes par activité sont les suivants :

ACTE	ACTIVITÉ	MODIFICATEUR
GELE133	4	A
GELE133	4	7

Changements du rang des actes :

- À la subdivision «06.02.06.05 – Plastie de l'arbre trachéobronchique » :
Les actes GEMA001, GESA002, GESA003, GEMA002, GEKA001 passent respectivement aux rangs 2, 3, 4, 5, 6.
- À la subdivision « 06.02.06.03 – Intubation et pose d'endoprothèse trachéobronchique » :
L'acte GELA001 passe au rang 12.

Création de note de subdivision : 06.02.06.03

- *La pose de spirales intrabronchiques par endoscopie inclut le guidage radiologique*

Modification de titre de subdivision : 06.02.06.03

Titre modifié : 06.02.06.03 – Intubation et pose de dispositif médical trachéobronchique

Modification du libellé de l'acte : BZQK001

- À la subdivision « 02.01.05 – Autres actes d'imagerie de l'œil » :

Code	Libellé modifié
BZQK001 [F,P,S,U]	Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'œil par scanographie à cohérence optique

Modification de notes d'indication : HLQM002, ZZMK024, ZZMK025, ZZNL054, ZZNL051

Type de note : TYPE 13 / LIBELLÉ - condition de prise en charge : indication spécifique

- À la subdivision « 07.01.14 – Autres actes diagnostiques sur l'appareil digestif » :

HLQM002 - Mesure de l'élasticité du foie par élastographie impulsionnelle ultrasonore

Indication :

- évaluation d'une hépatite chronique C non traitée et sans comorbidité chez l'adulte hors diagnostic évident de cirrhose
- évaluation d'une hépatite chronique C non traitée avec co-infection par le VIH chez l'adulte hors diagnostic évident de cirrhose
- suspicion d'une cirrhose (F4), chez des patients adultes atteints d'hépatite B chronique non traités et ne présentant pas de signes évidents de cirrhose

- À la subdivision « 17.04.01.04 – Préparation avec dosimétrie tridimensionnelle avec histogramme dose-volume [HDV] » :

ZZMK024 – Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité

Indication :

tumeur de la tête et du cou lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur de la prostate ; tumeur du canal anal ; tumeur du rachis ; tumeur de la base du crâne et de la voûte, à l'exclusion de gliome de haut grade ; irradiation corporelle totale (RCMI par tomothérapie) (YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017, ZZQL021)

- À la subdivision « 17.04.01.07 – Reprises de préparation à une irradiation externe, en cours de traitement » :

ZZMK025 – Reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité

Indication : tumeur de la tête et du cou ou de la sphère ORL lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur de la prostate ; tumeur du canal anal ; tumeur du rachis en fonction de la nature anatomo-pathologique ; tumeur de la base du crâne et de la voûte, à l'exclusion des gliomes de haut grade ; irradiation corporelle totale (RCMI par tomothérapie).

(YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017, ZZQL021)

- À la subdivision « 17.04.02.02 – Séances d’irradiation externe avec modulation d’intensité » :

ZZNL054 – Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire avec modulation d'intensité, avec contrôle de la position de la cible

*Indication : tumeur de la tête et du cou lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur de la prostate ; tumeur du canal anal ; tumeur du rachis ; tumeur de la base du crâne et de la voûte, à l'exclusion de gliome de haut grade
(ZZML001, ZZML003)*

ZZNL051 – Séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie [IGRT]

Indication : tumeur de la tête et du cou lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur de la prostate ; tumeur du canal anal ; tumeur du rachis ; tumeur de la base du crâne et de la voûte, à l'exclusion de gliome de haut grade ; irradiation corporelle totale

Modification d’une note de facturation : HLQM002

Type de note : TYPE 17 / LIBELLÉ - condition de prise en charge : facturation

- À la subdivision « 07.01.14 – Autres actes diagnostiques sur l’appareil digestif » :

HLQM002 - Mesure de l'élasticité du foie par élastographie impulsionnelle ultrasonore

Facturation : dans la limite d'un examen annuel sauf si présence de facteur de risque d'évolution rapide vers la cirrhose, si cette nouvelle mesure est susceptible d'avoir un impact sur la prise en charge thérapeutique ;

pour l'hépatite chronique C :

- en 1ère intention en alternative aux scores biologiques, Fibrotest, Fibromètre ou Hépascore

- en 2ème intention (en cas de non concordance avec le test pratiqué en 1ère intention et la clinique ou en cas de non interprétabilité de ce score) en alternative à la ponction biopsie hépatique

pour la co-infection hépatique chronique C – VIH :

- en 1ère intention, pour évaluer la présence de cirrhose

pour l'hépatite chronique B :

cet examen doit être prescrit, réalisé et analysé en milieu spécialisé par des professionnels de santé ayant l'expérience dans l'interprétation des résultats et connaissant ses limites techniques et diagnostiques : critères de fiabilité, facteurs influençant l'élasticité du foie, contre-indications, exactitude
